

## MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet.

Versjon: 2017-03-21

Noen av disse feltene ligger i Network Zone, dvs. de er felles for hele BIBSYS-konsortiet. Disse er 590, 913, 914, 915, 917, 931, 932, 933, 991. Noen andre felt ligger i Institution Zone, dvs. de ligger lokalt for hver enkelt institusjon i konsortiet. Disse er 092, 097, 690, 960 og 999.

### Network Zone

Velg **Edit > Add field (F8)** i Metadata editor-skjermen

|     |  |
|-----|--|
| 590 | Intern note for BIBSYS-konsortiet                                      |
| 912 | Teaterroller (BIBSYS-MARC: 792). Utgått. Erstattes av 931, 932 og 933. |
| 913 | Bibliografier og virtuelle samlinger (BIBSYS-MARC: 899)                |
| 914 | Merke for vitenskapelig (BIBSYS-MARC: 008 \$n v)                       |
| 915 | Antall forfattere (BIBSYS-MARC: 592)                                   |
| 917 | Avhandlinger/Oppgaver (BIBSYS-MARC: 008 \$b)                           |
| 931 | Teaterroller – Kvinner   |
| 932 | Teaterroller – Menn  |
| 933 | Teaterroller – Totalt  |
| 991 | Merke for navigering i Oria (Vertspost for I-analytter)                |


### Institution Zone:

Velg **Edit > Add local field (Ctrl+L)** i Metadata editor-skjermen

|     |  |
|-----|--|
| 092 | Lokal deweyklassifisering (BIBSYS-MARC: 082)             |
| 097 | Lokal klassifisering (BIBSYS-MARC: 087)                  |
| 690 | Lokale kontrollerte emneord (BIBSYS-MARC: 687)           |
| 960 | Lokale informasjonskoder (BIBSYS-MARC: 009)              |
| 999 | Merke for Component part (CP) eller for Open Access (OA) |

## Network Zone

BIBSYS-definerte MARC-felt som er felles for konsortiet, dvs. som ligger i Network Zone, legges til i registreringskjermen i Alma ved å velge **Edit > Add field (F8)**, akkurat som alle andre felles MARC 21-felt.



| Alma-MARC |        | Feltnavn    | Verdi | BIBSYS-MARC               |
|-----------|--------|-------------|-------|---------------------------|
| 590 (R)   |        | Intern note |       | Delvis viderføring av 599 |
|           | Ind. 1 | Udefinert   | #     |                           |
|           | Ind. 2 | Udefinert   | #     |                           |
|           | \$a    | Note        |       |                           |

Feltet brukes for interne noter i BIBSYS-konsortiet.

Eksempel:

590## \$\$a Vurdert som periodikum 2005

912 brukes ikke lenger. Det erstattes av 931, 932 og 933

| Alma-MARC    |        | Feltnavn             | Verdi    | BIBSYS-MARC |
|--------------|--------|----------------------|----------|-------------|
| 912 (Utgått) |        | Teaterroller         |          | 792         |
|              | Ind. 1 | Udefinert            | #        |             |
|              | Ind. 2 | Udefinert            | #        |             |
|              | \$k    | Antall kvinneroller  | <siffer> |             |
|              | \$m    | Antall mansroller    | <siffer> |             |
|              | \$t    | Antall roller totalt | <siffer> |             |

Feltet brukes på skuespill og teatermanus. Alle kan registrere det, men det er mest nyttig i forbindelse med utdanning av skuespillere.

Eksempel:

912## \$\$k 5 \$\$m 12 \$\$t 17

| Alma-MARC |         | Felt navn                            | Verdi | BIBSYS-MARC |
|-----------|---------|--------------------------------------|-------|-------------|
| 913 (R)   |         | Bibliografier og virtuelle samlinger |       | 899         |
|           | Ind. 1  | Udefinert                            | #     |             |
|           | Ind. 2  | Udefinert                            | #     |             |
|           | \$a     | Kode for bibliografi                 |       |             |
|           | \$b (R) | Eier                                 |       |             |

Primært til bruk for Nasjonalbiblioteket. Kode for bibliografi og eier (verdier i \$a og \$b) må være godkjent.

| Alma-MARC |        | Felt navn               | Verdi      | BIBSYS-MARC |
|-----------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 914       |        | Merke for vitenskapelig |            | 008 \$n v   |
|           | Ind. 1 | Udefinert               | #          |             |
|           | Ind. 2 | Udefinert               | #          |             |
|           | \$a    | Merke for vitenskapelig | Scientific |             |

Feltet brukes for vitenskapelige monografier og artikler som skal eksporteres til NSD's Importtjeneste og autoritetsregister (ITAR). ITAR brukes av Cristin som hjelpemiddel for å kvalitetssikre vitenskapelig publisering.

Informasjonen benyttes av NSD i forbindelse med tildeling av midler og er derfor viktig å registrere. Definisjon om hva som regnes som vitenskapelig er gitt i [brev fra BIBSYS](#) (dato: 2010-10-15), vedlegg 1.

Se også «Vitenskapelig bokpublisering».

| Alma-MARC |        | Felt navn         | Verdi    | BIBSYS-MARC |
|-----------|--------|-------------------|----------|-------------|
| 915 (R)   |        | Antall forfattere |          | 592         |
|           | Ind. 1 | Udefinert         | #        |             |
|           | Ind. 2 | Udefinert         | #        |             |
|           | \$a    | Antall forfattere | <siffer> |             |

Totalt antall forfattere i publikasjonen. (Personer med andre typer tilknytninger enn forfatter skal ikke telles, f.eks. redaktør, illustratør, osv.)

Antallet benyttes av NSD for å beregne forfatterandeler ved tildeling av midler. (Se også MARC-felt 914).

| Alma-MARC |        | Feltnavn                    | Verdi                           | BIBSYS-MARC     |
|-----------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 917       |        | Avhandlinger/Oppgaver       |                                 | 008 \$b d, h, s |
|           | Ind. 1 | Udefinert                   | #                               |                 |
|           | Ind. 2 | Udefinert                   | #                               |                 |
|           | \$a    | Kode for avhandling/oppgave | 3 gyldige verdier:<br>d, h og s |                 |

d - dissertaser

h - masteroppgaver og hovedfagsoppgaver. (Omfatter den avsluttende oppgaven for alle typer utdanning av høyere grad)

s - Studentarbeider, semesteroppgaver og lignende. (Omfatter alle typer oppgaver for lavere grad, inkludert bachelor. Omfatter også studentarbeider som inngår som en del av et masterstudium, men som ikke kvalifiserer for koding i 917 \$a h)

| Alma-MARC |        | Feltnavn                     | Verdi    | BIBSYS-MARC |
|-----------|--------|------------------------------|----------|-------------|
| 931       |        | Teaterroller (Kvinner)       |          | 792 \$k     |
|           | Ind. 1 | Udefinert                    | #        |             |
|           | Ind. 2 | Udefinert                    | #        |             |
|           | \$a    | Antall kvinneroller          | <siffer> |             |
|           |        |                              |          |             |
| 932       |        | Teaterroller (Menn)          |          | 792 \$m     |
|           | Ind. 1 | Udefinert                    |          |             |
|           | Ind. 2 | Udefinert                    |          |             |
|           | \$a    | Antall mannsroller           | <siffer> |             |
|           |        |                              |          |             |
| 933       |        | Teaterroller (Totalt antall) |          | 792 \$t     |
|           | Ind. 1 | Udefinert                    | #        |             |
|           | Ind. 2 | Udefinert                    | #        |             |
|           | \$a    | Antall roller totalt         | <siffer> |             |

Feltet brukes på skuespill og teatermanus. Alle kan registrere det, men det er mest nyttig i forbindelse med utdanning av skuespillere.

| Alma-MARC |        | Felt navn                   | Verdi           |  |
|-----------|--------|-----------------------------|-----------------|--|
| 991       |        | Merke for navigering i Oria |                 |  |
|           | Ind. 1 | Udefinert                   | #               |  |
|           | Ind. 2 | Udefinert                   | #               |  |
|           | \$a    | Merke for navigering i Oria | Component parts |  |

Feltet registreres av hensyn til navigering i Oria fra vertspost til underordnede poster.


Verdien «Component parts» registreres på vertsposten. Den brukes uansett hvilken materialtype som blir analysert. Som regel vil det dreie seg om innspilt musikk (CD'er), bøker eller periodika.

Eksempel:

991 ## \$\$a Component parts

## Institution Zone

Nedenfor følger MARC-felt som ligger i Institution Zone, dvs. disse dataene ligger i din egen institusjon i Alma. Andre institusjoner kan ikke registrere din institusjons klassifikasjonsnummer eller søke på dem. Disse feltene registreres i Alma ved å velge **Edit > Add local field (Ctrl+L)**.



Når du har registrert nummer for MARC-felt, vil ikonet for institusjon (  ) vises foran MARC-feltet.

| Alma-MARC |        | Felt navn                 | Verdi           | BIBSYS-MARC |
|-----------|--------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 092 (R)   |        | Lokal Deweyklassifisering |                 | 082         |
|           | Ind. 1 | Utgavetype                | #, 0, 1 eller 7 |             |
|           | Ind. 2 | Udefinert                 | #               |             |


|  |          |                       |  |  |
|--|----------|-----------------------|--|--|
|  | \$a (R)  | Klassifikasjonsnummer |  |  |
|  | \$2 (NR) | Utgavenummer          |  |  |

Felt 092 kan brukes til å registrere lokalt deweynummer hvis det ikke passer for ditt bibliotek å ha Dewey som fellesklassifikasjon i 082/083, eller om det er behov for lokal klassifikasjon i tillegg. Førsteindikator og kode for Dewey-utgave i \$2 er som i 082/083. Andre indikator er # (blank). En kan også velge å la førsteindikator stå blank:

- # - No edition information recorded
- 0 – Full edition
- 1 – Abridged edition
- 7 – Other edition specified in subfield \$2

Riktig verdi i \$2 vil være utgavebetegnelse, skråstrek og kode for språk. Hvis du f.eks. bruker DDK5 registrerer du 5/nor. Hvis du bruker Arnesens 2. utgave registrerer du 2/nor. Hvis du bruker Dewey Decimal Classification, 23rd edition, registrerer du 23.

Eksempel:

 092   \$\$a 543 \$\$2 5/nor

| Alma-MARC |          | Felt navn                       | Verdi | BIBSYS-MARC |
|-----------|----------|---------------------------------|-------|-------------|
| 097 (R)   |          | Lokal klassifikasjon            |       | 087         |
|           | Ind. 1   | Udefinert                       | #     |             |
|           | Ind. 2   | Udefinert                       | #     |             |
|           | \$a (R)  | Klassifikasjonsnummer           |       |             |
|           | \$2 (NR) | Kilde for klassifikasjonsnummer |       |             |

MARC-felt 097 brukes til registrering av lokal klassifikasjon, dvs. den klassifikasjonen som lages og brukes kun av egen institusjon. Denne klassifikasjonen registreres og søkes kun i eget bibliotek. Retningslinjer for bruk av klassifikasjonen utarbeides av det enkelte bibliotek.

Hvis det er behov for alternativ klassifikasjon, opprettes nytt 097-felt hvor alternativt klassifikasjonsnummer registreres.

Det er anledning til å bruke mer enn ett lokalt klassifikasjonssystem, men da må de skilles ved å bruke \$2

Velg **Edit > Add local field (Ctrl+L)** i registreringskjermen i Alma.

| Alma-MARC |  | Felt navn                   | Verdi | BIBSYS-MARC |
|-----------|--|-----------------------------|-------|-------------|
| 690 (R)   |  | Lokale kontrollerte emneord |       | 687         |

|  |             |                           |   |  |
|--|-------------|---------------------------|---|--|
|  | Ind. 1      | Udefinert                 | # |  |
|  | Ind. 2      | Udefinert                 | # |  |
|  | \$a         | Emneord                   |   |  |
|  | \$v (R)     | Form underavdeling        |   |  |
|  | \$x (R)     | Generell underavdeling    |   |  |
|  | \$z (R)     | Geografisk underavdeling  |   |  |
|  | \$y (R)     | Kronologisk underavdeling |   |  |
|  | \$2<br>(NR) | Kilde for termen          |   |  |
|  |             |                           |   |  |

MARC-felt 690 brukes til registrering av bibliotekenes lokale kontrollerte emneord.

Disse emneordene registreres og søkes kun i eget bibliotek. Retningslinjer for lokale kontrollerte emneord utarbeides av det enkelte bibliotek.

Det er anledning til å bruke mer enn ett lokalt emneordssystem, men da må man ha en kode som registreres i \$2 for å skille mellom emneordene. Kodene er de samme som brukes i øvrige emneordsfelt i MARC 21.

Velg **Edit > Add local field (Ctrl+L)** i registreringsskjermen i Alma.

Eksempel:

690 \$\$a Vindyrking \$\$z Bordeaux

| Alma-MARC |         | Felt navn                | Verdi | BIBSYS-MARC |
|-----------|---------|--------------------------|-------|-------------|
| 960       |         | Lokale informasjonskoder |       | 009         |
|           | Ind. 1  | Udefinert                | #     |             |
|           | Ind. 2  | Udefinert                | #     |             |
|           | \$a (R) | Lokal kode               |       |             |

Hvert enkelt bibliotek fastsetter hvilke koder som skal brukes og holder selv oversikt over hva kodene står for. Det er mulig å legge verdikontroll på disse i Alma.

Velg **Edit > Add local field (Ctrl+L)** i registreringsskjermen i Alma.

|     |        |  |   |                      |
|-----|--------|--|---|----------------------|
| 999 |        | Merke for Component part (CP) eller Open Access (OA) |   | Finnes ikke i BIBSYS |
|     | Ind. 1 | Udefinert  | # |                      |

|  |        |           |                    |  |
|--|--------|-----------|--------------------|--|
|  | Ind. 2 | Udefinert | #                  |  |
|  | \$a    | «Merke»   | «CP» eller<br>«OA» |  |
|  |        |           |                    |  |

CP (Component part) = I-analytt

OA (Open Access) = Gratis elektroniske ressurser (uten beholdning)

Brukes for å gjøre poster uten beholdning søkbare i IZ. Uten denne form for merking, vil posten være søkbar kun i NZ.

I stedet for å registrere 999, kan man bruke «Link»-knappen for å gjøre posten søkbar i IZ.