


Oppdatert: 2018-01-16

## Registrering av autoritetsposter (BARE-poster) i Alma

Behovet for å opprette en ny autoritetspost, oppstår når man ikke finner den autoriteten man skal bruke ved autorisering (søk i autoritetsregisteret) fra den bibliografiske posten med **PF3**.


Det kan i noen tilfeller være vanskelig å finne riktig autoritet med **PF3**, selv om den finnes i BARE. Dette kan bl.a. skyldes manglende se-henvisninger (4xx-felt i autoritetsposten), eller at initialer er skrevet med eller uten mellomrom. Før du oppretter en ny autoritet, er det derfor viktig å gjøre et grundig søk i autoritetsregisteret.

Et enkelt søk i autoritetsregisteret kan gjøres fra det faste søkefeltet i Alma:



Når du velger Authorities, skal søket gjøres automatisk i Community zone, hvor autoritetsregisteret er lagret, uten at du må velge dette. Hvis dette ikke skjer, må Community zone velges aktivt.

Hvis et enkelt søk gir for mange treff, kan Advanced search brukes.




OBS: Merk at Advanced search, ikke automatisk søker i Community zone.

I Advanced search kan du legge til så mange søkefelt som du har behov for ved å klikke på plusstegnet til høyre for søkefeltet.

Du kan også spesifisere om søket skal gi treff på «Contains Keywords», «Contains Phrase», «Starts with» eller «Equals». Vær forsiktig med å bruke «Equals». Dette søket vil bare gi treff ved fullstendig likhet mellom dine søkelementer og det som ligger i posten. Du vil f.eks. ikke få treff hvis en person er registrert med fødselsår og du ikke har med dette i søket. «Starts with» er ofte et bra valg, fordi det gir færre treff en «Contains...». På den annen side kan «Starts with» gi for få treff hvis du f.eks. søker etter et dobbeltnavn som er registrert annerledes enn det du regner med.

### Eksempel på søk:

Søk på Personal name, Starts with: Christensen, Lars



Søket gir 88 treff i Community zone:

Authorities at:  Institution zone  Network zone  Community zone

Personal Name Starts With christensen, lars

Clear form Search

where (Personal Name starts with "christensen, lars")

Authorities (1 - 20 of 88)

Institution  Network  Community

1 Bech Christensen, Lars  
Seen from: Christensen, Lars Bech

2 Bjarke Christensen, Lars  
Seen from: Christensen, Lars Bjarke

3 Christensen, Lars

4 Christensen, Lars

Vocabulary

BARE (21)

EMERIC (12)

FAST (3)

More (5) -

Hvis du klikker på BARE i venstre panel, vil du avgrense til de treffene som finnes i BARE (21 treff).

Når du synes du har søkt grundig nok, og du fortsatt ikke har funnet den autoriteten du trenger, kan du registrere en ny autoritet. Dette kan gjøres på 2 måter.

## Create Authority Record

Det er mulig å bruke funksjonen «Create Authority Record» som finnes øverst på siden med treffene du får under autorisering med PF3.

MD Editor

You have 2 warning(s) in your record - Draft auto-saved at 09:23:54.

Bibliographic Working on -Empire, church and s (999920181768602201) , Created by ubb0706086@47BIBSYS\_UBB (08/11/2016 17:41:00 CET), Modified by ubb0702866@47BIBSYS\_UBB (13/02/2017 09:58:00 CET)

100 1 \$a Mil, Fergus \$a aut

Create Authority Record

Expand Cancel

BARE | Headings from bibliographic records

Mil, David View Select

Mil DJ View Select

—Your entry would be here —


Mil, Gerd View Select

Mil, Gerry View Select

Mil, Harriet Taylor View Select

Når du klikker på denne, kommer du tilbake til MDE, med den bibliografiske posten i venstre panel, og registreringsskjermen for ny autoritet i høyrepanel. Autoritetsposten har et forhåndsutfyllt 1xx-felt.


Foreløpig er den nye autoritetsposten bare en kladd. Det ser man av at den er markert med et grått (ikke blått) symbol i venstrepanelet.



Hvis du velger å bruke denne metoden, bør du allikevel forlate MDE for å gjøre et grundig søk i autoritetsregisteret før du går videre med registreringen av den nye autoritetsposten. Kladden vil bli liggende i MDE til du «releaser» den.

## Opprette ny autoritet i MDE

Hvis du ikke bruker knappen «Create Authority Record», kan du lett opprette en ny autoritet i MDE: Velg **File – New – BARE**. Merk at du ikke får opp malen hvis du allerede har en bibliografisk post inne i MDE. I så fall må du starte med å åpne MDE på nytt.



## Utfylling av feltene

Enten du har laget en kladd ved hjelp av «Create Authority Record» eller åpnet en mal i MDE, må posten nå fylles ut før den kan lagres.

LDR og 008 har default-verdier som ikke lar seg endre, så disse må beholdes som de er foreløpig. For øvrig kan du tilføye de feltene som skal med i posten. Se Verktøykassa for nærmere veiledning om de enkelte MARC-felt.

Bruk gjerne [Viaf.org](http://viaf.org) for verifisering av autoriteter, og registrer i så fall lenke i et 670-felt.

*Eksempel: 670 \$\$a Viaf \$\$u http://viaf.org/viaf/307434521/*

## Lagring av posten

NB! Før du lagrer posten, sørg for at indikatorene er riktig fylt ut. Hvis noe mangler her, har vi sett eksempler på at poster har havnet på feil sted eller forsvunnet helt. Normalt skal du få en feilmelding hvis du glemmer indikatorene, men det er ikke alltid det skjer.

Når alt er fylt ut, velger du **Save**. Vent litt til posten er lagret. Du vil se at posten du jobber med automatisk får lagt inn en del felt, f.eks. 024 og 035. Det er tegn på at posten er lagret i BARE.

Når du er ferdig velger du **Save & Release Record** for å lagre posten og frigjøre den.

Når du har registrert en ny autoritet må du gå tilbake til den bibliografiske posten for å utføre autoriseringen.